

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CODICE MECCAN.	ISTITUTO	COMUNE	CDC	TIPO CATTEDRA	ORE	TIPOLOGIA
FGIS05900Q	I.I.S. "RONCALLI- FERMI-ROTUNDI- EUCLIDE "	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS05900Q	I.I.S. "RONCALLI- FERMI-ROTUNDI- EUCLIDE "	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS05900Q	I.I.S. "RONCALLI- FERMI-ROTUNDI- EUCLIDE "	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS05900Q	I.I.S. "RONCALLI- FERMI-ROTUNDI- EUCLIDE "	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS05900Q	I.I.S. "RONCALLI- FERMI-ROTUNDI- EUCLIDE "	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS05900Q	I.I.S. "RONCALLI- FERMI-ROTUNDI- EUCLIDE "	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	SPEZ	4,5	TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06100Q	I.I.S. "G.TONIOLO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06300B	I.I.S.S. M.L. KING - I.OC. M.L. KING	SANT'AGATA DI PUGLIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06300B	I.I.S.S. M.L. KING - I.OC. M.L. KING	SANT'AGATA DI PUGLIA	ADSS	SPEZ	9	TEMP
FGIS064007	I.I.S.S. MATTEI- FAZZINI-GIULIANI	VIESTE	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS064007	I.I.S.S. MATTEI- FAZZINI-GIULIANI	VIESTE	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS064007	I.I.S.S. MATTEI- FAZZINI-GIULIANI	VIESTE	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS064007	I.I.S.S. MATTEI- FAZZINI-GIULIANI	VIESTE	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS064007	I.I.S.S. MATTEI- FAZZINI-GIULIANI	VIESTE	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS064007	I.I.S.S. MATTEI- FAZZINI-GIULIANI	VIESTE	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS064007	I.I.S.S. MATTEI- FAZZINI-GIULIANI	VIESTE	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS064007	I.I.S.S. MATTEI- FAZZINI-GIULIANI	VIESTE	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS064007	I.I.S.S. MATTEI- FAZZINI-GIULIANI	VIESTE	ADSS	INTERNA		TEMP
FGIS06600V	I.I.S.S. P. GIANNONE - I.OC. P. GIANNONE	ISCHITELLA	ADSS	SPEZ	9	TEMP
FGIS06700P	I.I.S.S. M. DEL GIUDICE - I.OC. M. DEL GIUDICE	RODI GARGANICO	ADSS	INTERNA		TEMP

[illegible]

CODICE MECCAN.	ISTITUTO	COMUNE	CDC	TIPO CATTEDRA	ORE	TIPOLOGIA
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM03000E	POERIO	FOGGIA	ADSS	SPEZ	9	TEMP
FGPM05000Q	LICEO M. IMMACOLATA	S.GIOVANNI R.DO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM10000G	LICEO PESTALOZZI	S.SEVERO	ADSS	SPEZ	4,5	TEMP
FGPM10000G	LICEO PESTALOZZI	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM10000G	LICEO PESTALOZZI	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM10000G	LICEO PESTALOZZI	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM10000G	LICEO PESTALOZZI	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM10000G	LICEO PESTALOZZI	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM10000G	LICEO PESTALOZZI	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM10000G	LICEO PESTALOZZI	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM10000G	LICEO PESTALOZZI	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM10000G	LICEO PESTALOZZI	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPM110006	LICEO M. IMMACOLATA - CAGNANO VARANO	CAGNANO VARANO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS010008	SCIENTIFICO VOLTA	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS010008	SCIENTIFICO VOLTA	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS010008	SCIENTIFICO VOLTA	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS040004	SCIENTIFICO MARCONI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS040004	SCIENTIFICO MARCONI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS040004	SCIENTIFICO MARCONI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS040004	SCIENTIFICO MARCONI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS08000E	SCIENTIFICO EINSTEIN	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS08000E	SCIENTIFICO EINSTEIN	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS08000E	SCIENTIFICO EINSTEIN	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS08000E	SCIENTIFICO EINSTEIN	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS08000E	SCIENTIFICO EINSTEIN	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS08000E	SCIENTIFICO EINSTEIN	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS08000E	SCIENTIFICO EINSTEIN	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS08000E	SCIENTIFICO EINSTEIN	CERIGNOLA	ADSS	SPEZ	9	TEMP
FGPS20000B	LICEO "GALILEI- MORO"	MANFREDONIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGPS20000B	LICEO "GALILEI- MORO"	MANFREDONIA	ADSS	SPEZ	9	TEMP
FGPS210002	LICEO "RISPOLI- TONDI"	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP

[illegible]

CODICE MECCAN.	ISTITUTO	COMUNE	CDC	TIPO CATTEDRA	ORE	TIPOLOGIA
FGRH100008	I.P. ANNESSO CONVITTO BONGHI	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGRH100008	I.P. ANNESSO CONVITTO BONGHI	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGRH100008	I.P. ANNESSO CONVITTO BONGHI	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGRI020004	I.P. PACINOTTI	FOGGIA	ADSS	SPEZ	4,5 + 9	TEMP
FGRI020004	I.P. PACINOTTI	FOGGIA	ADSS	INTERNA	9 + 9	TEMP
FGTD010004	I.T.E. FRACCACRETA	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD010004	I.T.E. FRACCACRETA	S.SEVERO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	SPEZ	4,5 + 9	TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD02000P	I.T.E.T. DANTE ALIGHIERI	CERIGNOLA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTD060005	ITET VITTORIO EMANUELE III	LUCERA	ADSS	SPEZ	9	TEMP
FGTD08000A	I.T.E.T. B. PASCAL	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CODICE MECCAN.	ISTITUTO	COMUNE	CDC	TIPO CATTEDRA	ORE	TIPOLOGIA
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF13000C	I.T.T. ALTAMURA-DA VINCI	FOGGIA	ADSS	SPEZ	9	TEMP
FGTF17000V	TECNICO "DI MAGGIO"	S.GIOVANNI R.DO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF17000V	TECNICO "DI MAGGIO"	S.GIOVANNI R.DO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF17000V	TECNICO "DI MAGGIO"	S.GIOVANNI R.DO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF17000V	TECNICO "DI MAGGIO"	S.GIOVANNI R.DO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF17000V	TECNICO "DI MAGGIO"	S.GIOVANNI R.DO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF17000V	TECNICO "DI MAGGIO"	S.GIOVANNI R.DO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF17000V	TECNICO "DI MAGGIO"	S.GIOVANNI R.DO	ADSS	INTERNA		TEMP
FGTF17000V	TECNICO "DI MAGGIO"	S.GIOVANNI R.DO	ADSS	SPEZ	9	TEMP